MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO

Odbor životního prostředí

Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO
Tel. +420 374 801 111, Fax +420 374 801 331, Email: posta@mustribro.cz

ZÁMĚR Č.: Z/2025/182276
ZE DNE:
EVID. Č.:
NAŠE Č. J.: R/2025/187099/4
VYŘIZUJE: Klára Fürbacherová
TELEFON: 374 801 251
E-MAIL: furbacherova@mustribro.cz
DATUM: 12. 1. 2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí (dále jen „Městský úřad Stříbro“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES na základě žádosti, kterou podala dne 10. 9. 2025 právnická osoba

ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874, 405 02 Děčín
zastoupena na základě plné moci:
Senergos, a.s., IČO 26915413, Družstevní 13a, 664 49 Ostopovice
(dále jen „žadatel“)

pro záměr s názvem

„K_Černošín TC, Ostrovce p. 346/1, kNN“

na pozemku parc. č. 2285, 346/1 v katastrálním území Ostrovce, obci Černošín, okrese Tachov, kraji Plzeňském
Vodní tok: drobný VT Dolský potok IDVT 10256983
Správce vodního toku: Povodí Vltavy, státní podnik
č.h.p.: 1-10-01-0770 (Dolský potok)
Číslo hydrogeologického rajonu: 6212 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov
Kód a název útvaru podzemních vod: 62121 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov
Kód a název útvaru povrchových vod: BER_2070 Mže od hráze Lučina po tok Úhlavka
Poloha záměru orientačně souřadnicemi v souřadnicovém systému S-JTSK: X = 1059805, Y = 856495
Ochranné pásmo vodního zdroje (OPVZ) Milíkov, povrchový zdroj Mže, stupeň 3
OPVZ – podzemní vody 2b Svojšín studny HV-1,S, S1, V2
(dále též „záměr“)

dle dokumentace pro povolení záměru, kterou vypracoval a schválil autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby Ing. Zdeněk Netopilík, ČKAIT 0301486, ID dokumentace SR00X01GWND7
(dále též „projektová dokumentace“)

vydává

v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Záměr „K_Černošín TC, Ostrovce p. 346/1, kNN“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný.**

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

Dne 10. 9. 2025 žadatel požádal o vydání JES k záměru dle projektové dokumentace prostřednictvím Portálu stavebníka. Městský úřad Stříbro zahájil úkony nezbytné k vydání JES. Dne 20. 10. 2025 vyzval žadatele k odstranění vad žádosti o JES. Dne 26. 12. 2025 byly podklady pro vydání JES kompletní a začala běžet lhůta pro jeho vydání.

Předmětem záměru je vybudování nového zemního kabelu pro nové odběrné místo na pozemku parc. č. 346/1 v k. ú. Ostrovce. Ze stávajícího vzdušného vedení AYKYz 4x16 mm^2 na pozemku parc. č. 2285 bude na stávajícím podpěrném bodě č. 28 sveden kabel AYKY 4x35 mm^2 do nové rozpojovací skříně R1 – SV201 umístěné na PB. Z nové rozpojovací skříně bude vyveden kabel AYKY 4x25 mm^2 do nové přípojkové skříně v pilíři X5 – SS200 umístěné na parc. č. 346/1 za příkopem. Kabel bude na pozemku parc. č. 2285 uložen do silnice s asfaltovým povrchem protlakem.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

1. ochrana vod dle vodního zákona.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl Městský úřad Stříbro k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněných na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné JES. Městský úřad Stříbro dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Z hlediska vodního zákona:

oprávněná úřední osoba, která se podílí na vydání JES: Klára Fürbacherová

Jedná se o stavbu v ochranných pásmech vodních zdrojů, ke které je třeba dle § 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona udělit souhlas. Protože se jedná o záměr, který podléhá povolení dle stavebního zákona, dle § 17 odst. 7 vodního zákona se namísto souhlasu vydává toto JES.

Stavba bude zasahovat do ochranného pásma vodního zdroje – povrchového zdroje vody na řece Mži v Milíkově stanoveného OkÚ Tachov pod č.j. ŽP-893/91-234/3 ze dne 29. 10. 1991, změna OkÚ Tachov pod č.j. 1428/02-RŽP/231/2-OPVZ ze dne 5. 6. 2002. Dále bude zasahovat do ochranného pásma podzemního zdroje vody stupně 2b Svojšín studny HV-1, S, S1, V2, které stanovil OKÚ Tachov dne 10. 10. 1994 pod č.j. ŽP/94-231/2-P.

Při posuzování záměru vycházel vodoprávní úřad z doložených podkladů, a to zejména ze stanoviska správce povodí, tj. Povodí Vltavy, státního podniku, vydaného dne 11. 11. 2025 pod značkou PVL-640065/2025/340/Ha, PVL-11855/2025/SP. Z uvedeného stanoviska správce povodí

vyplývá, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (ustanovení § 24 a § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými dokumenty. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem k předloženému záměru uvádí:

- Během provádění stavebních prací bude stavba a staveniště zajištěna tak, aby nedošlo k znečištění vody ve vodním toku ani vody podzemní. Strojní a stavební mechanizmy a dopravní prostředky budou zajištěny proti úkapům. Stavební materiál nezbytný pro vlastní stavbu musí být zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k jeho splavení do koryta vodního toku v případě zvýšených průtoků nebo při přívalových deštích.

Tato připomínka nebyla do podmínek tohoto závazného stanoviska převzata, neboť se jedná o podmínku, která vyplývá z platné legislativy, a to konkrétně z ust. § 39 a § 46 vodního zákona, a dále z rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje. Vodoprávní úřad je toho názoru, že není důvod zvlášť stanovovat povinnosti, které jsou stanoveny zákonem, který je všeobecně závazný.

Posouzení vlivu plánovaných zemních prací na vodní zdroje Svojšín studny HV-1, S, S1, V2 bylo předmětem hydrogeologického posouzení, které vypracoval RNDr. Václav Traksmandl v prosinci 2025. Ze závěru tohoto posouzení vyplývá, že zemními pracemi pro uložení zemního kabelového vedení NN, kterou budou prováděny v jižní části obce Ostrovce, nedojde k ovlivnění jakosti podzemní vody a vydatnosti ve vodních zdrojích nacházejících se na k. ú. Svojšín, pozemku parc. č. 304/14. Při provádění zemních prací není nutné provádět žádná zabezpečující ochranná opatření týkající se kvality a kvantity podzemní vody ve vodních zdrojích.

Vodoprávní úřad posoudil možnost zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody. Zároveň posoudil, zda provedením záměru nedojde k takové změně fyzikálních poměrů, která by vedla ke znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody. Lze předpokládat, že provedení záměru nepovede ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Je vodohospodářsky zajištěn tak, že nebude mít negativní vliv na vodní zdroj povrchové vody Milíkov a na vodní zdroj podzemní vody Svojšín Studny HV-1, S, S1, V2, do jejichž ochranných pásem zasahuje. Zdejší vodoprávní úřad po posouzení předložené žádosti a prozkoumání podkladů z hlediska možnosti ovlivnění zájmů chráněných příslušnými ustanoveními vodního zákona souhlasí se záměrem bez stanovení podmínek.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“) upozorňujeme na nutnost respektování ochrany dřevin s ust. § 7 ZOPK. Vzhledem k tomu, že výkopové budou probíhat v blízkosti dřevin, které se nacházejí na podél komunikace p. č. 2285 k. ú. Ostrovce, je nutné tyto práce důsledně provádět v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu (SPPK) 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti, vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

Zájmy chráněné zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen "zákon o odpadech") nejsou záměrem dotčeny.

Zájmy chráněné zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů nejsou záměrem dotčeny.

Zájmy chráněné zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů nejsou záměrem dotčeny.

Zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“) nejsou záměrem dotčeny.

Toto JES bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:
- souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona.

Záměrem nejsou dotčeny kompetence Městského úřadu Stříbro, jako silničního správního úřadu, podle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ani jeho kompetence podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu nebylo vydáno koordinované závazné stanovisko dle stavebního zákona, ale jednotné environmentální stanovisko dle zákona o JES.

Na základě výše uvedeného dospěl Městský úřad Stříbro k závěru, že je záměr podle předložené projektové dokumentace přípustný.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

„otisk úředního razítka“

Jana Šauerová
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:
- žadatel v z. Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice, ID DS: eh8f82z

Na vědomí:
Obce, jejichž území může být vlivy záměru zasaženo:
- Město Černošín, IDDS: 85ebe4n